

Kleine Anfrage

der Abgeordneten Skibbe (DIE LINKE)

und

Antwort

des Thüringer Finanzministeriums

Gesundheitsgefährdung in öffentlichen Gebäuden durch Giftstoffe?

Die **Kleine Anfrage 3554** vom 21. November 2013 hat folgenden Wortlaut:

Im Fernsehbericht der Sendung "Escher" des Mitteldeutschen Rundfunks vom 24. Oktober 2013 wurde am Beispiel der Staatlichen Berufsbildenden Schule für Wirtschaft und Verwaltung Gera geschildert, dass der Giftstoff "Naphthalin" in Baumaterialien auch in öffentlichen Gebäuden auftritt und sich daraus erhebliche Gefährdungen für Menschen ergeben und wohl auch bereits Schädigungen eingetreten sind.

Ich frage die Landesregierung:

1. In wie vielen Gebäuden in Thüringen, die im Eigentum des Freistaats, der Kreise und Gemeinden stehen oder durch die aufgeführten genutzt werden, bestehen Belastungen mit giftigen und gesundheitsgefährdenden Stoffen in Baumaterialien (bitte als Einzelaufstellung mit Nennung der giftigen und gesundheitsgefährdenden Stoffe)?
2. Welche Einschränkungen für die Nutzung der in Frage 1 abgefragten Objekte bestanden bzw. bestehen?
3. Wie viele Verdachtsfälle für Gefährdungen wurden neben den tatsächlich festgestellten gemeldet? Wo waren diese und wie wurde der jeweilige Verdacht ausgeräumt?
4. Welche Maßnahmen wurden bislang in den unter Frage 1 abgefragten Objekten zur Beseitigung der Gefährdungen eingeleitet und wie viele davon bereits abgeschlossen (bitte Einzelaufstellung)?
5. Welche Kosten wurden für die unter Frage 1 abgefragten Objekte für deren Errichtung oder deren erstmalige Sanierung aufgewandt? Welche Kosten sind bislang für die sodann unter Frage 4 abgefragten Maßnahmen bislang aufgewandt worden?
6. Wie hoch sind die laufenden Kosten für die unter Frage 1 abgefragten Objekte, wenn diese von Dritten angemietet sind? Gab es aufgrund der Einschränkungen in der Nutzung eine Reduzierung der Zahlungsverpflichtungen? Wenn ja, in welcher Höhe pro Objekt? Wenn nein, warum wurde von dem Recht nicht Gebrauch gemacht?
7. Wie bewertet die Landesregierung die derzeitige Gefahrensituation bei Neubauten und Sanierungen von Gebäuden, die im Eigentum des Freistaats, der Kreise und Gemeinden stehen im Hinblick auf das Austreten giftiger und gesundheitsgefährdender Stoffe in Baumaterialien und worauf basiert diese Einschätzung?

Das **Thüringer Finanzministerium** hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 31. Januar 2014 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen in 14 landeseigenen oder vom Freistaat Thüringen angemieteten Liegenschaften Belastungen mit giftigen und gesundheitsgefährdenden Stoffen in Baumaterialien.

Die Einzelaufstellung mit Nennung der giftigen und gesundheitsgefährdenden Stoffe sind in Anlage 1 dargestellt.

Im kommunalen Bereich ist der Landesregierung bekannt, dass in einem Raum der Schule in der Gemeinde Oberland am Rennsteig/Ortsteil (OT) Hasenthal der Wert für Naphthalin und Naphthalinderivate überschritten ist.

Weitere Erkenntnisse zu möglicherweise betroffenen kommunalen Gebäuden bzw. Einrichtungen liegen der Landesregierung nicht vor.

Zu 2.:

Die Angaben zu den landeseigenen und vom Freistaat Thüringen angemieteten Liegenschaften sind in Anlage 2 dargestellt.

Der betroffene Raum der Schule in der Gemeinde Oberland am Rennsteig/OT Hasenthal ist gesperrt.

Zu 3.:

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Landesregierung wurde in den nachfolgend genannten Liegenschaften und Einrichtungen ein Verdacht für Gefährdungen gemeldet:

- Sportgymnasium Oberhof, Am Harzwald 3,
- Arbeitsgericht Nordhausen, Käthe-Kollwitz-Straße 1b,
- Amtsgericht Weimar, Ernst-Kohl-Straße 23b,
- Amtsgericht Suhl, Hölderlinstraße 1,
- Thüringer Landesanstalt für Verbraucherschutz Bad Langensalza, Tennstedter Straße 8/9,
- Amtsgericht Gotha, Justus-Perthes-Straße 2,
- Landratsamt Meiningen, Haus 4, Obertshäuser Platz 1,
- Katholischer Kindergarten St. Elisabeth Worbis, Schlaggasse,
- Staatliche Grundschule Heldrungen, Kantorstraße 5/6,
- Rathaus Leutenberg, Markt 1,
- Sporthalle Leutenberg,
- Arnoldschule Gotha, Eisenacher Straße 5,
- Landratsamt Gotha, 18.-März-Straße 50,
- Volkshochschule Ilmenau, Bahnhofstraße 6,
- Landratsamt Heiligenstadt, Friedensplatz 8,
- Kita Pfiffikus Rudolstadt, Burgstraße 2,
- Regelschule Roßleben, Glück-Auf-Straße 11,
- Staatliche Berufsbildende Schule Gera, Enzianstraße 18,
- Grundschule 20, Erfurt, Gubener Straße 10a,
- Grundschule Bad Langensalza, Bretanostraße 1,
- Regelschule Pestalozzi Weimar, Gutenbergstraße 32,
- Kita Strolche, Erfurt, Puschkinstraße 21a,
- Kita Regenbogen, Wernshausen, Neue Gasse 11,
- Grundschule Schmiedefeld, Am Markt 7,
- Grundschule Walschleben, Querstraße 2a,
- Regelschule Meuselwitz, Geschwister-Scholl-Straße 9 und
- Berufsbildungszentrum Schmalkalden, Grenzweg 1.

In allen genannten Objekten wurden entsprechende Messungen oder Untersuchungen veranlasst. Durch Innenraumluftmessungen konnte der jeweilige Verdacht ausgeräumt werden.

Zu 4.:

Die Angaben sind der Anlage 3 zu entnehmen. Bezüglich des betroffenen Raumes der Schule in der Gemeinde Oberland am Rennsteig/OT Hasenthal wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.

Zu 5.:

Die Angaben zu den aufgewandten Kosten für die unter Frage 1 genannten Objekte für deren Errichtung oder erstmalige Sanierung sowie die Kosten für die Beseitigung der abgefragten Maßnahmen sind ebenfalls der Anlage 3 zu entnehmen. Die aufgewendeten Kosten im kommunalen Bereich sind der Landesregierung nicht bekannt.

Zu 6.:

Bezüglich der Angaben zu laufenden Kosten für die unter Frage 1 abgefragten Objekte, wenn diese von Dritten angemietet sind, wird auf die Beantwortung der Kleinen Anfrage in Drucksache 5/2824 verwiesen.

Zu der in den Anlagen 1 bis 3 unter der laufenden Nummer 12 aufgeführten Liegenschaft wird bezüglich einer Reduzierung der Zahlungsverpflichtungen auf den Antrag der Fraktion der FDP zum Thema "Bauliche und gesundheitliche Probleme beim Justizzentrum in Gera" (Vorlage 5/2629) sowie dessen Befassung im Justiz- und Verfassungsausschuss des Thüringer Landtags verwiesen. Weiter wird auf die Beantwortung der Mündlichen Anfrage des Abgeordneten Hauboldt (DIE LINKE) - Gesundheitsgefahren im Justizzentrum Gera - in der 88. Sitzung des Thüringer Landtags am 1. Juni 2012 verwiesen. Für die unter den Nummern 13 und 14 genannte Liegenschaft erfolgte keine Reduzierung der Zahlungsverpflichtung, da die Grenzwerte nicht überschritten wurden.

Zu 7.:

Die Beurteilung der Gefahrensituation erfolgt entsprechend der jeweils geltenden Richtlinien und Gesetze und den darin festgelegten Schwellenwerten.

Dr. Voß
Minister

Anlagen^{*)}

^{*)} Hinweis:

Auf den Abdruck der Anlagen wurde verzichtet. Ein Exemplar mit Anlagen erhielten jeweils die Fraktionen und die Landtagsbibliothek. Des Weiteren können sie im Abgeordneteninformationssystem unter der oben genannten Drucksachenummer sowie im Internet unter der Adresse: www.parldok.thueringen.de eingesehen werden.

Kleine Anfrage Nr. 3554; Anlage 1 zu Frage 1

- Gesundheitsgefährdung in öffentlichen Gebäuden durch Giftstoffe? -

Lfd. Nr.	Gebäude	giftige bzw. gesundheitsgefährdende Stoffe
1	Hauptstaatsarchiv Weimar Weimar, Marstallstraße 2	- Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)/Teeröle - Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) - Lindan
2	Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz Erfurt, Hallesche Straße 15/16	- Naphthalin
3	Landespolizeiinspektion Nordhausen Nordhausen, Darrweg 42	- PAK/Benzo[a]pyren, Naphthalin
4	Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar, Weimarplatz 4	- PAK/Benzo[a]pyren und Naphthalin
5	Amtsgericht Sondershausen Sondershausen, Ullrich-von-Hutten-Straße 2	- PAK/Naphthalin
6	Verwaltungsgericht Weimar Weimar, Jenaer Straße 2a	- Naphthalin
7	Amtsgericht Apolda Apolda, Jenaer Straße 8	- Schimmelpilzbefall
8	Bildungszentrum Gotha, Bahnhofstraße	- PAK/Benzo[a]pyren, Naphthalin
9	Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena, Naumburger Straße 96 b	- PAK/Naphthalin
10	Berufsakademie Gera, Weg der Freundschaft 4	- PAK/Naphthalin

Kleine Anfrage Nr. 3554; Anlage 1 zu Frage 1

- Gesundheitsgefährdung in öffentlichen Gebäuden durch Giftstoffe? -

Lfd. Nr.	Gebäude	giftige bzw. gesundheitsgefährdende Stoffe
11	Thüringer Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Katasterbereich Schmalkalden, Entenplan 19	- PAK/Naphthalin
12	Justizzentrum Gera, Rudolf-Diener-Straße 1	- Kombination aus flüchtigen organischen Verbindungen und organischer, vermutlich mikrobieller Partikel - Feuchtigkeit im Estrich - Schimmelpilzsporen
13	Behördenzentrum Gera, Hermann-Drechsler-Straße 1	- Radon
14	Finanzamt Jena, Leutragraben 8	- Naphthalin

Kleine Anfrage Nr. 3554; Anlage 2 zu Frage 2

- Gesundheitsgefährdung in öffentlichen Gebäuden durch Giftstoffe? -

Lfd. Nr.	Gebäude	Nutzungseinschränkungen
1	Hauptstaatsarchiv Weimar Weimar, Marstallstraße 2	keine, da das betroffene Dachgeschoss nicht zur Nutzung vorgesehen ist
2	Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz Erfurt, Hallesche Straße 15/16	Freizug des 5. Obergeschosses
3	Landespolizeiinspektion Nordhausen Nordhausen, Darrweg 42	Gebäude B, D, G, H: keine Nutzung durch schwangere Beschäftigte
4	Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar, Weimarplatz 4	Nutzungsbeschränkungen für schwangere Beschäftigte in 6 Räumen
5	Amtsgericht Sondershausen Sondershausen, Ullrich-von-Hutten-Straße 2	Lüftungsmaßnahmen ausreichend
6	Verwaltungsgericht Weimar Weimar, Jenaer Straße 2a	Archiv nicht nutzbar
7	Amtsgericht Apolda Apolda, Jenaer Straße 8	Betroffenes Kellergeschoss wird als Aktenlager und Archiv genutzt. Durch den Befall mit Schimmel sind die dort lagernden Akten nur mit gesonderten Schutzmaßnahmen (Handschuhe, Mundschutz) weiterhin verwendbar.
8	Bildungszentrum Gotha, Bahnhofstraße	Haus 2: eingeschränkte Nutzung von Räumen im Erd-, Ober- und Dachgeschoss
9	Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena, Naumburger Straße 96 b	eingeschränkte Nutzung von Räumen während der Baumaßnahme

Kleine Anfrage Nr. 3554; Anlage 2 zu Frage 2

- Gesundheitsgefährdung in öffentlichen Gebäuden durch Giftstoffe? -

Lfd. Nr.	Gebäude	Nutzungseinschränkungen
10	Berufsakademie Gera, Weg der Freundschaft 4	eingeschränkte Nutzung von Räumen während der Baumaßnahme
11	Thüringer Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Katasterbereich Schmalkalden, Entenplan 19	Lüftungsmaßnahmen ausreichend
12	Justizzentrum Gera, Rudolf-Diener-Straße 1	durch den Umzug von Beschäftigten in andere Räume bzw. in Ausweichquartiere waren die dienstlichen Abläufe z.T.erheblich eingeschränkt
13	Behördenzentrum Gera, Hermann-Drechsler-Straße 1	keine, da gesundheitsgefährdende Grenzwerte nicht überschritten
14	Finanzamt Jena, Leutragraben 8	keine, da gesundheitsgefährdende Grenzwerte nicht überschritten

Kleine Anfrage Nr. 3554; Anlage 3 zu Frage 4 und 5
 - Gesundheitsgefährdung in öffentlichen Gebäuden durch Giftstoffe? -

Lfd. Nr.	Gebäude	eingeleitete Maßnahmen	Abschluss der Maßnahmen	Kosten für Errichtung oder erstmalige Sanierung (Mio €)	bislang entstandene Kosten (T€)
1	Hauptstaatsarchiv Weimar Weimar, Marstallstraße 2	Holzgutachten	nein	17,4	derzeit nicht bezifferbar
2	Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz Erfurt, Hallesche Straße 15/16	Freizug des 5. Obergeschosses	ja	8,2	keine
3	Landespolizeiinspektion Nordhausen Nordhausen, Darrweg 42	Erstellung HU Bau ----- Gebäude B, D verstärkte Lüftung und Reinigung Sanierungskonzept erstellt arbeitsmedizinische Beratung ----- Gebäude G, H, E verstärkte Lüftung und Reinigung Sanierungskonzept erstellt	nein	18,1	ca. 998
4	Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar, Weimarplatz 4	Sanierungskonzept einschließlich PAK-Kataster Sanierung der schadstoffbelasteten Räume	nein	26,6	ca. 125
5	Amtsgericht Sondershausen Sondershausen, Ullrich-von-Hutten-Straße 2	Messbericht durch Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz erstellt Erarbeitung Sanierungskonzept durch Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr in 2014 geplant	nein	1,7	derzeit nicht bezifferbar
6	Verwaltungsgericht Weimar Weimar, Jenaer Straße 2a	Erstellung Gutachten Sanierung des kontaminierten Fußbodens	nein	6,1	ca. 25
7	Amtsgericht Apolda Apolda, Jenaer Straße 8	Planung seit 2011 abgeschlossen	nein	1,8	keine

Kleine Anfrage Nr. 3554; Anlage 3 zu Frage 4 und 5
 - Gesundheitsgefährdung in öffentlichen Gebäuden durch Giftstoffe? -

Lfd. Nr.	Gebäude	eingeleitete Maßnahmen	Abschluss der Maßnahmen	Kosten für Errichtung oder erstmalige Sanierung (Mio €)	bislang entstandene Kosten (T€)
8	Bildungszentrum Gotha, Bahnhofstraße	Haus 1: Renovierung Parkett ----- Haus 2: Erstellung Gutachten	ja nein	14,5	ca. 19
9	Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena, Naumburger Straße 96 b	Im Rahmen der Baumaßnahme Abbruch und fachgerechte Entsorgung	nein	11,6	ca. 100
10	Berufsakademie Gera, Weg der Freundschaft 4	Im Rahmen der Baumaßnahme Abbruch und fachgerechte Entsorgung	nein	6,3	ca. 40
11	Thüringer Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Katasterbereich Schmalkalden, Entenplan 19	Sanierung Fußboden	ja	0,8	ca. 38
12	Justizzentrum Gera, Rudolf-Diener-Straße 1	Freizug von Teilflächen Sanierung in Teilbereichen	nein	Mietobjekt	./.
13	Behördenzentrum Gera, Hermann-Drechsler-Straße 1	Zwangslüftung	ja	Mietobjekt	./.
14	Finanzamt Jena, Leutragraben 8	Lüftung Einbau Luftfilter in den betroffenen Räumen	nein	Mietobjekt	./.